



Neolife Shake

**For Nutrition &
Weight Management**



Creamy Vanilla

and other natural flavors



15 tk. 42g pakikest | 15 maišelių x 42 g | 15 buste da 42 g | 15 plicuri de 42 g

(EŠT) Toidukorra toidu asendaja kehakaalu alandamine eesmärgil. Sisaldab fruktoosi ja magusainet – vanilje ja teised looduslikud maitseed.

NeoLifeShake on tervislik ja maitsev toidukorda asendav kotteil, mis pakub tasakaalustatud valke, kiudaineid ning olulisi vitamiine ja mineraalaineid.

Koostisosad: sojavalu isolaat, piimavalgu, fruktoos, lõssipulber (**piim**), **sojakiud**, lahustuvad kiudained, safflooriõli, **kaerakiud** (*Avena sativa*), vaniljeekstrakt, looduslikud maitseained, emulgaator: **sojaletsitiin**; magneesiumoksiid, **sojaõli**, naatriumkloriid, paksendaja: guarkummi; kaaliumkloriid, vitamiinid ja mineraalained: C-vitamiin (L-askorbiinhape), raudfumaarat, kroom(III)kloriid (maltodekstriin), niatsiin (nikotiinamiin), E-vitamiin (D-alfa-tokoferool), tsinkoksiid, A-vitamiin (retinüülatsetaat), pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat), mangaansulfaat, vasksulfaat, B₆-vitamiin (piridoksiinhüdrokloriid), D₃-vitamiin (kolekalsiferool), B₁₂-vitamiin (tiamiinhüdrokloriid), K-vitamiin (fütonadioon), B₂-vitamiin (tsianokobalamiin), B₇-vitamiin (riboflaviin), foolhape (pterüülmonglutamiinhape), kaaliumjodiid, ammooniummoolibdaat, naatriumseleniit, D-biotiin; paakumisvastane aine: rändioksiid, magusaine: steviasta saatavat steviolglykosidid.

Kasutamishühend: valada blenderisse 240 ml rasvatut piima ja lisada ühe **NeoLifeShake** pakikese sisu. Paksema ja õhulisema koostise saogi saamiseks lisada mõni jääkuubi, segada. Kasutada toidukorra asendajana kaalu kaotamiseks või igapäevase maitstva ja tervisliku tootmise osana.

Kaalu kaotamiseks: kahe toidukorra asendamine toiduurra asendajaga osana kalori vaesest dieedist aitab kaasa kaalu kaotamisele. Asendada kaks toidukorda päevas maitstva **NeoLifeShake** toidukorra asendajaga ning süüa toitainerikast toitu.

Tervislikuks tootmiseks ja kaalu säilitamiseks: ühe toidukorra asendamine toidukorra asendajaga osana kalori vaesest dieedist aitab kaasa kehakaalu säilitamisele pärast kaalu kaotust. Asendada üks toidukord päevas maitstva **NeoLifeShake** toidukorra asendajaga ning süüa toitainerikast toitu.

Toode on mõeldud kasutamiseks osana kalori vaesest dieedist, mis peab kindlasti sisaldama ka muud toitu. Lisaks on oluline regulaarne füüsiline tegevus ja piisavas koguses vedelikku tarbimine. Jälgida kasutamishündit. Säilitada kuivas ja jahedas, laste eest kaitsuna. Parim enne kuu lõppu ja partii number: trükitud pakendile.

15 tk. 42g pakikest = Netokogus 630 g E

(LT) Pakaitinis maisto produktas svoriui kontroliuoti. Su fruktoze ir saldikiu – vanilės ir kitos natūralios skonio medžiagos.

„NeoLifeShake“ – tai sveikas ir skanus pakaitinis maisto produktas - kotteilis, kuris suteikia baltymų, skaidulų ir būtinų vitaminų bei mineralų balansą.

Sudedamosios dalys: **sojų** baltymų izoliatas, **pieno** baltymai, fruktozė, lieso **pieno** milteliai, **sojų** skaidulos, tirpios skaidulos, dažinių dygminių aliejus, **aviųž** skaidulos (*Avena sativa* – lt. sėjamoji aviža), vanilės ekstraktas, natūralios kvapiosios medžiagos, emulsiklis **sojų** lecitinas, magnio oksidas, **sojų** aliejus, natrio chloridas, tirštiklis guaro derva, kalio chloridas, vitaminų ir mineralinių medžiagų mišinys: vitaminas C (L-askorbo rūgštis), geležies fumaratas, chromo (III) chloridas (maltodekstrinas), niacinas (nikotinamidas), vitaminas E (D-alfa-tokoferolis), cinko oksidas, vitaminas A (retinilo acetatas), pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenatas), mangaano sulfatas, vario sulfatas, vitaminas B₆ (piridoksino hidrochloridas), vitaminas D₃ (cholekalCIFerolis), vitaminas B₁ (tiamino hidrochloridas), vitaminas K (fitomenadionas), vitaminas B₁₂ (cianokobalaminas), vitaminas B₇ (riboflavinas), folio rūgštis (pteroilmonoglutamo rūgštis), kalio jodidas, amonio moliibdatas, natrio selenitas, D-biotinas; lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, saldikielis

Iš stvejios gauti steviolio glikozidai.

Vartojimas: sumaišykite vieno maišelio „NeoLifeShake“ turinį su 240 ml nugriebto pieno ir suplakite plakikliu. Norėdami gauti tirštesnį, šaltesnį gėrimą, įdėkite keletą kubelių ledukų. Vartokite pakaitinį maisto produktą svoriui kontroliuoti, arba kasdien mėgaukite šiuo naudingu gėrimu.

Svoriui mažinti: dviejų valgymų per parą pakeitimas pakaitiniais maisto produktas laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda mažinti svorį. Pakeiskite du valgymus skaniais „NeoLifeShake“ kotteiliais ir suvalgykite vieną maistinių medžiagų turinio maisto porciją per parą.

Sveikos mitybos ir svorio palaikymui: vieno valgymo per parą pakeitimas pakaitiniu maisto produktu laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda palaikyti svorį jį sumažinus. Pakeiskite vieną valgymą skaniais „NeoLifeShake“ kotteiliiu ir suvartokite dvi maistinių medžiagų turinio maisto porcijas per parą.

Produktą rekomenduojama derinti su sumažintos energinės vertės dieta, kuri turėtų apimti ir kitus maisto produktus bei reguliarių fizinį aktyvumą. Būtina vartoti pakankamai skysčių. Svarbu laikytis vartojimo instrukcijų. Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Geriausias iki (pabaigos) ir partijos numeris: žr. ant pakuotės.

15 maišelių x 42 g = Grynasis kiekis 630 g E

Toitumisalane teave / Maistinė vertė:

	100 g pulbris / 100 g	% NRV / % RMV*	1 porcijosnis, segatuna 240 ml rasvatu piimaga / 1 maišelis (42 g) sumaišytas su 240 ml lieso pieno	% NRV / % RMV*
Energiasisaldus / Energinė vertė	1542 kJ (366 kcal)		999 kJ (237 kcal)	
Rasv, millest / Riebalai, iš kurių:	6,32 g		2,82 g	
kūllastunud rasvhapped / sočiųjų riebalų rūgščių	0,99 g		0,51 g	
monokūllastumata rasvhapped / mononesočiųjų riebalų rūgščių	0,84 g		0,40 g	
poliūkūllastumata rasvhapped / polinesočiųjų riebalų rūgščių	3,82 g		1,60 g	
linoolhape / linolo rūgštis	3,28 g		1,38 g	
Süsivesikud, millest / Angliavandeniai, iš kurių:	27,32 g		23,00 g	
suhkrud / cukrų	25,92 g		22,40 g	
Kiudained / Skaidulinės medžiagos	12,08 g		5,07 g	
Valgud / Baltymai	43,93 g		26,85 g	
Sool / Druska	1,67 g		1,02 g	
Vitamiin A / Vitaminas A	652,95 µg	82	280,00 µg	35
Vitamiin D ₃ / Vitaminas D ₃	4,17 µg	83	1,75 µg	35
Vitamiin E / Vitaminas E	8,57 mg	71	3,60 mg	30
Vitamiin C / Vitaminas C	57,14 mg	71	24,00 mg	30
Vitamiin B ₁ / Vitaminas B ₁	0,95 mg	86	0,49 mg	45
Vitamiin B ₂ / Vitaminas B ₂	0,36 mg	26	0,56 mg	40
Niatsiin / Niacinas	14,46 mg	90	6,30 mg	39
Vitamiin B ₆ / Vitaminas B ₆	1,38 mg	99	0,70 mg	50
Folatsiin / Folio rūgštis	139,48 µg	70	71,00 µg	35
Vitamiin B ₁₂ / Vitaminas B ₁₂	0,37 µg	15	0,88 µg	35
Biotiin / Biotinas	50,95 µg	102	25,00 µg	50
Pantoteenhape / Pantoteno rūgštis	3,40 mg	57	2,10 mg	35
Vitamiin K / Vitaminas K	53,57 µg	71	22,50 µg	30
Kaltsium / Kalcis	473,95 mg	59	494,26 mg	62
Fosfor / Fosforas	372,10 mg	53	389,08 mg	56
Raud / Geležis	10,98 mg	78	4,90 mg	35
Magneesium / Magnis	313,64 mg	84	165,33 mg	44
Tsink / Cinkas	9,62 mg	96	5,00 mg	50
Jood / Jodas	123,33 µg	82	60,00 µg	40
Kaalium / Kalis	358,10 mg	18	510,40 mg	26
Vask / Varis	0,92 mg	92	0,39 mg	39
Seleen / Selenas	36,46 µg	66	19,25 µg	35
Mangan / Manganas	1,43 mg	71	0,60 mg	30
Kroom / Chromas	41,33 µg	103	20,00 µg	50
Molibdeen / Molibdenas	59,52 µg	119	25,00 µg	50

(*) NRV – pāveased vōrdluskogused / RMV - Referencinė maistinė vertė.



Neolife Shake

**For Nutrition &
Weight Management**



Rich Chocolate

and other natural flavors



15 tk. 42g pakikest | 15 maišelių x 42 g | 15 buste da 42 g | 15 plicuri de 42 g

EST Toidukorra toidu asendaja kehakaalu aloomadise eesmärgil. Sisaldab fruktoosi ja magusainet – šokolaad ja teised looduslikud maitseid.

NeoLifeShake on tervislik ja maitsev toidukorda asendav kokteil, mis pakub tasakaalustatud valke, kiudaineid ning olulisi vitamiine ja mineraalaineid.

Koostisosad: sojavaluju isolaat, fruktoos, piimavalgud, lõssipulber (**piim**), kakao-pulber, **sojakiud**, lahustuvad kiudained, saflorooli, **kaerakiud** (*Avena sativa*), looduslikud maitseained, emulgaator: **sojaletsiin**, paksendaja: guarkummi; magneesiumoksiid, **sojaõli**, naatriumkloriid, vitamiinid ja mineraalained: C-vitamiin (L-askorbiinhape), raudfumarat, kroom(III)kloriid (maltoidekstrin), niatsiin (nikotiinamiid), E-vitamiin (D-alfa-tokoferool), tsinkoksiid, A-vitamiin (retinüülatsetaat), pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat), mangaansulfaat, vasksulfaat, B₂-vitamiin (piridoksiinhüdrokloriid), D₃-vitamiin (kolekalsiferool), B₁-vitamiin (tiamiinhüdrokloriid), K-vitamiin (fütonadioon), B₁₂-vitamiin (tsjanokobalamiin), B₃-vitamiin (riboflaviin), foolhape (pterüülmonoglutamiinhape), kaaliumjodid, ammooniummolübdiaat, naatriumseleniit, D-biotiin; magusaine: Stevia'ist saadud steviolglükosiidid, peamismaitsevaine aine: amorfne rändioksiid.

Kasutamisyhendid: valada blenderisse 240 ml rasvatut piima ja lisada ühe **NeoLifeShake** pakikese sisu. Paksema ja õhulisema koostisega joogi saamiseks lisada mõni jääkuubik, segada. Kasutada toidukorra asendajana kaalu kaotamiseks või igapäevase maitstva ja tervisliku toitumise osana.

Kaalu kaotamiseks: kahe toidukorra asendamine toidukorra asendajaga osana kaloriaalsest dieedist aitab kaasa kaalu kaotamisele. Asendada kaks toidukorda päevas maitseva **NeoLifeShake** toidukorra asendajaga ning süüa toitaneterikast toitu.

Tervislikuks toitumiseks ja kaalu säilitamiseks: ühe toidukorra asendamine toidukorra asendajaga osana kaloriaalsest dieedist aitab kaasa kehakaalu säilitamisele pärast kaalu kaotust. Asendada üks toidukord päevas maitseva **NeoLifeShake** toidukorra asendajaga ning süüa toitaneterikast toitu.

Toode on mõeldud kasutamiseks osana kaloriaalsest dieedist, mis peab kindlasti sisaldama ka muud toitu. Lisaks on oluline regulaarne füüsiline tegevus ja piisavas koguses vedelikku tarbimine. Jälgida kasutamisyhendit. Säilitada kuivas ja jahedas, laste eest kaitsuna. Parim enne kuu lõppu ja partii number: trükitud pakendile.

15 tk. 42 g pakikest = Netokogus 630 g e

LT Pakaitinis maisto produktas savoriu kontroliuoti. Su fruktoze ir salkidkliu – šokolado ir kitos natūralios skonio medžiagos..

„NeoLifeShake“ – tai sveikas ir skanus pakaitinis maisto produktas - kokteilis, kuris suteikia baltymų, skaidulų ir būtinų vitaminų bei mineralų balansą.

Sudedamosios dalys: sojų baltymų izoliatas, fruktozė, pieno baltymai, lieso pieno milteliai, kakavos milteliai, sojų skaidulos, tirpios skaidulos, dažinių dygminių aliejus, avižų skaidulos (*Avena sativa* – lt. sejamoji aviža), natūralios kvapiosios medžiagos, emulsiklis sojų lecitinas, tirštiklis guaro derva, magnio oksidas, sojų aliejus, natrio chloridas, vitaminų ir mineralinių medžiagų mišinys: vitaminas C (L-askorbo rūgštis), geležies fumaratas, chromo (III) chloridas (maltoidekstrinas), niacinas (nikotinamidai), vitaminas E (D-alfa-tokoferolis), cinko oksidas, vitaminas A (retinolio acetatas), pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenatas), mangano sulfatas, vario sulfatas, vitaminas B₆ (piridoksinio hidrochloridas), vitaminas D₃ (cholekalCIFerolis), vitaminas B₁ (tiamino hidrochloridas), vitaminas K (fitomenadionas), vitaminas B₁₂ (cianokobalaminas), vitaminas B₃ (riboflavinas), folio rūgštis (pteroilmonoglutamato rūgštis), kalio jodidas, amonio molibdatas, natrio selenitas, D-biotinas; saldiklis iš stėvijos gauti steviolio glikozidai, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas.

Vartojimas: sumaišykite vieno maišelio „NeoLifeShake“ turinį su 240 ml nugriebto pieno ir suplakite plakikliu. Norėdami gauti tirštesnį, šaltesnį gėrimą, įdėkite keletą ledo kubelių. Vartokite pakaitinį maisto produktą savoriu kontroliuoti arba kasdien mėgaudamiesi visu naudingą gėrimu.

Savoriu mažinti: dviejų valgymų per parą pakeitimas pakaitiniais maisto produktais laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda mažinti savorį. Pakeiskite du valgymus skaniais „NeoLifeShake“ kokteiliais ir suvalgykite vieną maistinių medžiagų turinčio maisto porciją per parą.

Sveikos mitybos ir savorio palaikymui: vieno valgymo per parą pakeitimas pakaitiniu maisto produktu laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda palaikyti savorį jį sumažinus. Pakeiskite vieną valgymą skaniu „NeoLifeShake“ kokteiliiu ir suvartokite dvi maistinių medžiagų turinčio maisto porcijas per parą.

Produktą rekomenduojama derinti su sumažintos energinės vertės dieta, kuri turėtų apimti ir kitus maisto produktus bei reguliarių fizinį aktyvumą. Būtina vartoti pakankamai skysčių. Svarbu laikytis vartojimo instrukcijų. Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Geriausias iki (pabaigos) ir partijos numeris: žr. ant pakuočės.

15 maišelių x 42 g = Grynasis kiekis 630 g e

Toitumisalane teave / Maistinė vertė:

	100 g pulbris / 100 g	% NRV / % RMV	1 portsjonis, segatuna 240 ml rasvatu piimaga / 240 ml lieso pieno	% NRV / % RMV
Energiasisaldus / Energinė vertė	1544 kJ (367 kcal)		1000 kJ (237 kcal)	
Rasv, millest / Riebalai, iš kurių:	7,34 g		3,25 g	
kiūlastunud rasvhapped / sočiųjų riebalų rūgščių	1,55 g		0,75 g	
monokūllastumata rasvhapped / mononesočiųjų riebalų rūgščių	1,16 g		0,53 g	
polikūllastumata rasvhapped / polinesočiųjų riebalų rūgščių	3,87 g		1,63 g	
linoolhape / linolo rūgštis	3,30 g		1,39 g	
Süsivesikud, millest / Angliavandeniai, iš kurių:	25,65 g		22,29 g	
suhkrud / cukrų	23,60 g		21,43 g	
Kiudained / Skaidulinės medžiagos	13,96 g		5,87 g	
Valgud / Baltymai	42,60 g		26,29 g	
Sool / Druska	1,55 g		0,97 g	
Vitamiin A / Vitamins A	652,95 µg	82	280,00 µg	35
Vitamiin D ₃ / Vitamins D ₃	4,17 µg	83	1,75 µg	35
Vitamiin E / Vitamins E	8,57 mg	71	3,60 mg	30
Vitamiin C / Vitamins C	57,14 mg	71	24,00 mg	30
Vitamiin B ₁ / Vitamins B ₁	0,95 mg	86	0,49 mg	45
Vitamiin B ₂ / Vitamins B ₂	0,36 mg	26	0,56 mg	40
Niatsiin / Niacinas	14,46 mg	90	6,30 mg	39
Vitamiin B ₆ / Vitamins B ₆	1,38 mg	99	0,70 mg	50
Folatsiin / Folio rūgštis	138,10 µg	69	70,00 µg	35
Vitamiin B ₁₂ / Vitamins B ₁₂	0,37 µg	15	0,88 µg	35
Biotiin / Biotinas	50,95 µg	102	25,00 µg	50
Pantoteenhape / Pantoteno rūgštis	3,40 mg	57	2,10 mg	35
Vitamiin K / Vitamins K	53,57 µg	71	22,50 µg	30
Kaltsium / Kalcis	385,30 mg	48	457,02 mg	57
Fosfor / Fosforas	394,74 mg	56	398,59 mg	57
Raud / Geležis	10,98 mg	78	4,90 mg	35
Magneesium / Magnis	346,88 mg	93	179,29 mg	48
Tsink / Cinkas	9,62 mg	96	5,00 mg	50
Jood / Jodas	123,33 µg	82	60,00 µg	40
Kaaliium / Kalis	541,28 mg	27	587,34 mg	29
Vask / Varis	0,92 mg	92	0,39 mg	39
Seleen / Selenas	36,46 µg	66	19,25 µg	35
Manganang / Manganas	1,43 mg	71	0,60 mg	30
Kroom / Chromas	41,33 µg	103	20,00 µg	50
Molübdėen / Molibdenas	59,52 µg	119	25,00 µg	50

(%) NRV – Pėaveised vėrdluskogused / RMV – Referencinė maistinė vertė.



Neolife Shake

**For Nutrition &
Weight Management**



Berries N' Cream



15 tk. 42g pakikest | 15 maišelių x 42 g | 15 buste da 42 g | 15 plicuri de 42 g

EST Toidukorra asendaja kaalukontrolliks. Sisaldab fruktoosi ja ja magusainet – marja-kooremaitseline.

NeolifeShake on tervislik ja maitsev toidukorda asendav kokteil, mis pakub tasakaalustatud valke, kiudaineid ning olulisi vitamiine ja mineraalaineid.

Koostisosad: sojavalgu isolaat, piimavalgud, fruktoos, lõssipulber (**piim**), **sojakiud**, lahustuvad kiudained, saflorooli, **kaerakiud** (*Avena sativa*), maasika pulber, looduslikud maitseained, emulgator: **sojaleitsiin**; magneesiumoksiid, peedimahla pulber, **sojaõli**, paksendajad: gaarkummi; naatriumkloriid, marjasegu pulber, kaaliumpulber, **vitamiinid** ja mineraalained: C-vitamiin (L-askorbiinhape), raudfumarat, kroom(III)kloriid (maltoodekstrin), niatsiin (nikotiinamiid), E-vitamiin (D-alfa-tokoferool), tsinkoksiid, A-vitamiin (retinüülatsetaat), pantoteenhape (D-kaltsiumpantotenaat), mangaansulfaat, vasksulfaat, B₆-vitamiin (piridoksiinhüdrokloriid), D₃-vitamiin (kolekaltsiferool), B₁-vitamiin (tiaminüülhüdrokloriid), K-vitamiin (fütonadioon), B₂-vitamiin (tsüanokobalamiin), B₁₂-vitamiin (riboflaviin), foolhape (pterüülmonoglutaminihape), kaaliumjodiid, ammooniummoolüüdaat, naatriumseleniit, D-biotiin; paakumistavastane aine: ränidioksiid, magusaine: Stevia'st saadud steviolglükosiidid.

Kasutamisi juhend: valada blenderisse 240 ml rasvatut piima ja lisada ühe **NeolifeShake** pakikese sisu. Paksema ja õhulisema koostisega joogi saamiseks lisada mõni jääkuubi, segada. Kasutada toidukorra asendajana kaalu kaotamiseks või lõgipäevase maitstva ja tervisliku tootmise osana.

Kaalu kaotamiseks: kahe toidukorra asendamine toidukorra asendajaga osana kaloriaalsest dieedist aitab kaasa kaalu kaotamisele. Asendada kaks toidukorda päevas maitstva **NeolifeShake** toidukorra asendajaga ning süüa toitaineterikast toitu.

Tervislikuks tootmiseks ja kaalu säilitamiseks: ühe toidukorra asendamine toidukorra asendajaga osana kaloriaalsest dieedist aitab kaasa kehakaalu säilitamisele pärast kaalukaotust. Asendada üks toidukord päevas maitstva **NeolifeShake** toidukorra asendajaga ning süüa toitaineterikast toitu.

Toode on mõeldud kasutamiseks osana kaloriaalsest dieedist, mis peab kindlasti sisaldama ka muud toitu. Lisaks on oluline regulaarne füüsiline tegevus ja piisavas koguses vedelikku tarbimine. Jälgida kasutamisi juhendit. Säilitada kuivas ja jahedas, laste eest kaitsluna. Parim enne kuu lõppu ja partii number: trükitud pakendile.

15 tk. 42 g pakikest = Netokogus 630 g E

LT Pakaitinis maisto produktas svoriui kontroliuoti. Su fruktoze ir saldikiu – uogu ir grietinėles skonio.

„NeolifeShake“ – tai sveikas ir skanus pakaitinis maisto produktas - kokteilis, kuris suteikia baltymų, skaidulų ir būtinų vitaminų bei mineralų balansą.

Sudedamosios dalys: sojų baltymų izoliatas, pieno baltymai, fruktozė, lieso pieno milteliai, sojų skaidulos, tirpios skaidulos, dažinių dygminių aliejus, **avižių** skaidulos (*Avena sativa* – lt. sejamoji aviža), braškių milteliai, natūralios kvapiosios medžiagos, emulsiklis **sojų** lecitinas, magnio oksidas, burokėlių sulčių milteliai, **sojų** aliejus, tirštiklis guaro derva, natrio chloridas, įvairių uogų milteliai, kalio chloridas, vitaminų ir mineralinių medžiagų mišinys: vitaminas C (L-askorbo rūgštis), geležies fumaratas, chromo (III) chloridas (maltoodekstrinas), niacinas (nikotinamidas), vitaminas E (D-alfa-tokoferolis), cinko oksidas, vitaminas A (retinolio acetas), pantoteno rūgštis (kalcio D-pantotenas), mangano sulfatas, vario sulfatas, vitaminas B₆ (piridoksino hidrochloridas), vitaminas D₃ (cholekalciferolis), vitaminas B₁ (tiamino hidrochloridas), vitaminas K (fitomenadionas), vitaminas B₁₂ (cianokobalaminas), vitaminas B₂ (riboflavinas), folio rūgštis (pterilmonoglutamato rūgštis), kalio jodidas, amonio molidatas, natrio selenitas, lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, saldiklis iš stėvijos gauti steviolio glikozidai.

Vartojimas: sumaišykite vieno maišelio „**NeolifeShake**“ turinį su 240 ml nugriebto pieno ir suplakeite plakikliu. Norėdami gauti tirštesnį, šaltesnį gėrimą, įdėkite keletą ledo kubelių. Vartokite pakaitinį maisto produktą svoriui kontroliuoti arba kasdien mėgaugitės šiuo naudinguo gėrimu.

Svoriui mažinti: dviejų valgymų per parą pakeitimas pakaitiniais maisto produktais laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda mažinti svorį. Pakeiskite du valgymus skaniais „**NeolifeShake**“ kokteiliais ir suvalgykite vieną maistinių medžiagų turinčio maisto porciją per parą.

Sveikos mitybos ir svorio palaikymui: vieno valgymo per parą pakeitimas pakaitiniu maisto produktu laikantis sumažintos energinės vertės dietos padeda palaikyti svorį jį sumažinus. Pakeiskite vieną valgymą skaniu „**NeolifeShake**“ kokteiliu ir suvartokite dvi maistinių medžiagų turinčio maisto porcijas per parą.

Produktą rekomenduojama derinti su sumažintos energinės vertės dieta, kuri turėtų apimti ir kitus maisto produktus bei reguliarią fizinę aktyvumą. Būtina vartoti pakankamai skysčių. Svarbu laikytis vartojimo instrukcijų.

Laikyti sausoje, vėsioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje.

Geriausias iki (pabaigos) ir partijos numeris: žr. ant pakutės.

15 maišelių x 42 g = Grynasis kiekis 630 g E

Toitumisasalane teave / Maistinė vertė:

	100 g pulbris / 100 g	% NRV / % RMV*	1 portsjonis, segatuna 240 ml rasvatu piimaga / 1 maišelis (42 g) sumaišytas su 240 ml lieso pieno	% NRV / % RMV*
Energiasisaldus / Energinė vertė	1544 kJ (367 kcal)		1000 kJ (237 kcal)	
Rasv, millett / Riebalai, iš kurių:	6,31 g		2,82 g	
kūllastunud rasvhapped / sočiųjų riebalų rūgščių	0,99 g		0,51 g	
monokūllastumata rasvhapped / mononesočiųjų riebalų rūgščių	0,84 g		0,40 g	
polikūllastumata rasvhapped / polinesočiųjų riebalų rūgščių	3,82 g		1,60 g	
linoolhape / linolo rūgštis	3,28 g		1,38 g	
Sūvisesikud, millett / Angliavandeniai, iš kurių:	27,79 g		23,19 g	
suhkrud / cukrų	25,94 g		22,41 g	
Kiudained / Skaidulinės medžiagos	12,22 g		5,13 g	
Valgud / Baltymai	43,54 g		26,69 g	
Sool / Druska	1,66 g		1,01 g	
Vitamiin A / Vitaminas A	652,95 µg	82	280,00 µg	35
Vitamiin D ₃ / Vitaminas D ₃	4,17 µg	83	1,75 µg	35
Vitamiin E / Vitaminas E	8,57 mg	71	3,60 mg	30
Vitamiin C / Vitaminas C	57,14 mg	71	24,00 mg	30
Vitamiin B ₁ / Vitaminas B ₁	0,95 mg	86	0,49 mg	45
Vitamiin B ₂ / Vitaminas B ₂	0,36 mg	26	0,56 mg	40
Niatsin / Niacinas	14,46 mg	90	6,30 mg	39
Vitamiin B ₆ / Vitaminas B ₆	1,38 mg	99	0,70 mg	50
Folatsiin / Folio rūgštis	139,48 µg	70	71,00 µg	35
Vitamiin B ₁₂ / Vitaminas B ₁₂	0,37 µg	15	0,88 µg	35
Biotiin / Biotinas	50,95 µg	102	25,00 µg	50
Pantoteenhape / Pantoteno rūgštis	3,40 mg	57	2,10 mg	35
Vitamiin K / Vitaminas K	53,57 µg	71	22,50 µg	30
Kaltsium / Kalcis	458,77 mg	57	487,88 mg	61
Fosfor / Fosforas	360,10 mg	51	384,04 mg	55
Raud / Geležis	10,98 mg	78	4,90 mg	35
Magneesium / Magnis	312,34 mg	83	164,78 mg	44
Tsink / Cinkas	9,62 mg	96	5,00 mg	50
Jood / Jodas	123,33 µg	82	60,00 µg	40
Kaaliium / Kalis	339,51 mg	17	502,59 mg	25
Vask / Varis	0,92 mg	92	0,39 mg	39
Seleen / Selenas	36,46 µg	66	19,25 µg	35
Mangaan / Manganas	1,43 mg	71	0,60 mg	30
Kroom / Chromas	41,33 µg	103	20,00 µg	50
Molibdeen / Molibdenas	59,52 µg	119	25,00 µg	50

(*) NRV - pāvēased vōrdluskogused / RMV - Referencinė maistinė vertė.