



# ALL-C

---

NOT SOLD IN RETAIL STORES.

Available Exclusively from  
GNLD/NeoLife Distributors.

Leading edge nutrition since 1958.  
Based in Nature, Backed by Science.  
[Neolife.com](http://Neolife.com)



NEOLIFE SCIENTIFIC  
ADVISORY BOARD

Powered by 



R1216.CCA.02



Vitamin C chewable tablets

120  
TABLETS / TABLETEK  
TABLETTER / TABLETTI  
TABLETTIA / TABLETES  
TABLEČIU

**LIT** ALL C • Vitamino C kramtomosios tabletės, maisto papildas

**Sudedamosios dalys:** sacharozė (39,9%), gliukozė (21,7%), fruktozė (16,6%), apelsinų sulčių milteliai (apelsinų ekstraktas, maltodekstrinas) (8,4%), vitaminas C (L-askorbo rūgštis 6,5%, natrio L-askorbatas 1,8%), apelsinų žievelės (2,1%), lipnumą reguliuojanti medžiaga silicio dioksidas, rūgštingumą reguliuojanti medžiaga citrinų rūgštis, lipnumą reguliuojanti medžiaga riebalų rūgščių magnio druskos, citrusiniai bioflavonoidai (0,3%).

**Vartojimas:** vartoti 1 tabletę per parą: sukrumtyti ir galima užgerti vandeniu.

Neviršyti nustatytos rekomenduojamos dozės. Maisto papildas nėra maisto pakaitalas, jis neatstoja subalansuotos mitybos ir sveiko gyvenimo būdo svarbos.

**Laikymo sąlygos:** laikyti sausoje vésioje, vaikams nepasiekiamoje vietoje. Pakuotėje yra džioviklis, kuris sugeria drėgmę ir apsaugo produktą. Džioviklio valgyti negalima.

**Geriausias iki (pabaigos):** žr. ant pakuotės.

**Maistinė vertė:** paros dozėje (1 tabletėje) yra 50 mg vitamino C.

Tai sudaro 62% referencinės maistinės vertės.

**Gamintojas ir pakuotojas:** Thompson & Capper Ltd, Runcorn, Didžioji Britanija.

**Platintojas Lietuvoje:** UAB „GNLD International“, Jogailos g. 4, Vilnius, Lietuva.

**120 tablečių - Grynasis kiekis = 102 g**

EST

## ALL C • C-vitamiini närimistablett, toidulisand

**Koostisosad:** sahharoos, glükoos, fruktoos, apelsinimahlapulber (apelsini-ekstrakt, maltodestriin) (8,4%), C-vitamiin (L-askorbiinhape, naatrium-L-askorbaat), apelsinikoored (2,1%), paakumisvastane aine: amorfne rändioksiid; happesuse regulaator: sidrunhape; paakumisvastane aine: rasvhapete magneesiumsoolad; tsirrusbioflavonoidid (0,3%).

**Soovitatav ööpäevane kogus:** 1 tablett.

Antud kogust ei tohi ületada.

Toidulisand on möeldud toitumist täiendama, mitte asendama mitmekülgset ja tasakaalustatud toitumist ja tervislikke eluviiise.

**Säilitamine:** kuivas ja jahedas, lastele kättesaadamus kohas. Pakend sisaldbab kuivatusainet, mis imab niiskust ja kaitseb toodet. Kuivatusaine tablett ei ole söödav.

Parim enne pakendil märgitud kuu lõppu.

**Toiteväärus:** ööpäevane kogus (1 tablett) sisaldbab 50 mg C-vitamiini, mis on 62% päevasest võrdluskogusest.

**Valmistaja ja pakendaja:** Thompson & Capper Ltd, Runcorn, Suurbritannia.

**Edasimüüja:** GNLD International OÜ, Roosikrantsi 9, 10119 Tallinn, Eesti.

120 tabletti – Netokogus = 102 g

**LV ALL C • Vitamins C sūkājamās tabletēs, uztura bagātinātājs**

**Sastāvdaļas:** saharoze, dekstroze, fruktoze, apelsīnu pulveris (8,4%), vitamīns C (L-askorbīnskābe, nātrijs L-askorbāts), apelsīnu mizas pulveris (2,1%), pretsalipes viela (silīcija dioksīds), skābuma regulētājs (citronskābe), pretsalipes viela (taukskābju magnija sāli), citronu bioflavonoīdi (0,3%).

**Ieteicamā diennakts deva:** 1 tablete dienā ēšanas laikā.  
Nepārsniedziet ieteicamo diennakts devu!

Neizmantot uztura bagātinātājus, kā pilnvērtīga un sabalansēta uztura aizvietotājus!

**Glabāšana:** glabāt sausā, vēsā, bērniem nepieejamā vietā. Lai absorbētu mitrumu un nodrošinātu izstrādājuma aizsardzību, šajā tvertnē ir ievietots desikants. Desikantu nedrīkst ēst!

**Ieteicams līdz:** (norādīts uz iepakojuma) beigām, partijas Nr. (norādīts uz iepakojuma).

**Uzturvērtība:** diennakts deva (1 tablete) satur  
50 mg C vitamīna, tas ir 62% uzturvielu  
atsauces vērtības.

**Izgatavotājs:** Thompson & Capper Ltd, Runcorn, Lielbritānija.  
**Izplatītājs:** SIA "GNLD International",  
Blaumaņa iela 5a-6, Rīga, Latvija.

**120 tabletēs - Neto masa = 102 g**